

Наименование	Тип кровли	Способ установки	Цвета на складе	Цвета под заказ	Цена руб./шт.
Проходные элементы					
MUOTOKATE для труб Ø 110-160 мм, герметик и уплотнитель гидрозащитора входят в комплект	металлочерепица Modem, Classic, Kamea, композитная черепица QueenTile Standart	на готовую кровлю	коричневый, серый, красный, шоколад, бордо	черный, кирпичный	2890
			-	синий	7700
			-	антрацит	5100
KVINTA PLUS \ KVINTA UNO (NERA) для труб Ø 110-160 мм, герметик и уплотнитель гидрозащитора входят в комплект	металлочерепица Kvinta plus, Kvinta Uno, композитная M4 Grand Line (профиль Barcelona)	на готовую кровлю	черный, коричневый, серый, шоколад	-	3250
KREDO для труб Ø 110-160 мм (кроме XL), проходной элемент, кольцо гидрозащитора, герметик на безусадочной основе, шаблон и набор крепежа входят в комплект	металлочерепица Kredo, композитная M4 Grand Line (профиль Roman)	при монтаже и на готовую кровлю	-	серый**, черный, коричневый, шоколад**	3250
CLASSIC для труб Ø 110-160 мм, герметик и уплотнитель гидрозащитора в комплект не входит	фальцевая и мягкая (битумная) кровли	на готовую кровлю	коричневый, серый	черный, красный, кирпичный, запяный, шоколадный	2680
			-	синий, светло-серый	3700
CLASSIC VINO 2K для труб Ø 110-160 мм, в комплект входит 2К-уплотнитель гидрозащитора, герметик на безусадочной основе	фальцевая и мягкая (битумная) кровли	на готовую кровлю	-	черный, коричневый, зеленый, серый, кирпичный, светло-серый	5670.00
PELTI для труб Ø 110-160 мм, герметик и уплотнитель гидрозащитора входят в комплект	Универсальная проходка на профили высотой не более 38мм (профистилы, металлочерепица (кроме Kamea)), подходит для композитной черепицы Grand Line Barcelona и Roman	при монтаже и на готовую кровлю	коричневый, серый, красный	черный, кирпичный, шоколад	5670.00
			зеленый	светло-серый, синий, бордо, антрацит	7980
HUOPA/SLATE для труб Ø 110-160 мм, герметик в комплект не входит	мягкая кровля	при монтаже кровли	коричневый	черный, зеленый, серый, красный, синий, кирпичный	1580
XL-UNIVERSAL/PELTI для вент трубы XL (внешний диаметр - 300 мм), в комплект входит кольцо гидрозащитора и уплотнительная лента	металлочерепица (все профили), цементно-песчаная, композитная и керамическая черепица (все виды)	при монтаже и на готовую кровлю	-	черный, коричневый, зеленый, серый, красный	21550
XL-MUOTOKATE для вент трубы XL (внешний диаметр - 300 мм), в комплект входит кольцо гидрозащитора и уплотнительная лента	металлочерепица Modem и Classic	при монтаже и на готовую кровлю	-	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	21550
XL-CLASSIC для вент трубы XL (внешний диаметр - 300 мм), герметик в комплект не входит	фальцевая и мягкая (битумная) кровли	на готовую кровлю	-	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	12600
UNITLE 2K в комплект входит 2К-уплотнитель гидрозащитора	цементно-песчаная и керамическая черепица (все виды), вместе UNIVERSAL 2K	при монтаже и на готовую кровлю	-	черный, коричневый, красный, кирпичный, серый	11300
			-	черный, коричневый, красный, кирпичный, серый	6850
TIII 2K в комплект входит 2К-уплотнитель гидрозащитора	цементно-песчаная черепица (волнообразные профили)	при монтаже и на готовую кровлю	-	черный, коричневый, красный, кирпичный, серый	6850
			-	антрацит	7560
DECRA 2K в комплект входит 2К-уплотнитель гидрозащитора	композитная черепица Grand Line Barcelona и Decra	при монтаже и на готовую кровлю (при доступе со стороны чердака)	-	черный, коричневый, зеленый, серый	7670

Наименование	Тип кровли	Способ установки	Цвета на складе	Цвета под заказ	Цена руб./шт.
Проходные элементы PIRPPU					
PIRPPU проходной элемент NO.1 круглый для дымовых труб Ø 200-265 мм, комплект: пластиковый проходной элемент, резиновый уплотнитель, металлический хомут из нержавеющей стали	мягкая (битумная) кровля (используется только проходной элемент, без уплотнителя и окантовки)	на готовую кровлю	черный, коричневый, зеленый, красный, серый, кирпичный	-	13400
			черный, коричневый, зеленый, красный, серый, кирпичный	-	17600
PIRPPU проходной элемент NO.2 круглый для дымовых труб Ø 280-360 мм, комплект: пластиковый проходной элемент, резиновый уплотнитель, металлический хомут из нержавеющей стали	металлочерепица, натуральная черепица и фальцевая кровля (дополнительно необходим уплотнитель гидрозащитора)	на готовую кровлю	черный, коричневый, зеленый, красный, серый, кирпичный	-	29000
PIRPPU проходной элемент + окантовка NO.1 для дымовых труб Ø 200-265 мм, комплект: пластиковый проходной элемент, резиновый уплотнитель, металлический хомут из нержавеющей стали, окантовка			черный, зеленый, красный, серый, кирпичный	-	32000
PIRPPU проходной элемент + окантовка NO.2 круглый для дымовых труб Ø 280-360 мм, комплект: пластиковый проходной элемент, резиновый уплотнитель, металлический хомут из нержавеющей стали, окантовка	металлочерепица, натуральная черепица и фальцевая кровля	на готовую кровлю	черный	-	4800
PIRPPU уплотнитель гидрозащитора 200-380 для монтажа PIRPPU проходного элемента			черный	-	4650
VAPOUR STOP 100-380 уплотнитель парозащитора для монтажа PIRPPU проходного элемента	фальцевая кровля	на готовую кровлю	черный	-	7200
Крепежные планки для облегчения монтажа PIRPPU проходного элемента, комплект: 4 оцинкованных планки и набор крепежа	фальцевая кровля	на готовую кровлю	черный	-	4000
Доп. листы для окантовки NO.1 PIRPPU проходного элемента размер 1000 x 785 мм	металлочерепица, натуральная черепица и фальцевая кровля	на готовую кровлю	черный, коричневый, серый, кирпичный	-	5000
Доп. листы для окантовки NO.2 PIRPPU проходного элемента	металлочерепица, натуральная черепица и фальцевая кровля	на готовую кровлю	черный, коричневый, серый, кирпичный	-	5000
Кровельный вентиль / коньковый азотер для мягкой кровли					
AIRIDGE FELT L=0,59м азотер коньковый	мягкая кровля	при монтаже кровли	черный	-	610
Кровельные вентиля KTV					
MUOTOKATE - KTV герметик входит в комплект, уплотнитель и адаптер в комплект не входят	металлочерепица Modem, Classic, Kamea, Kvinta, композитная черепица Grand Line Classic	при монтаже и на готовую кровлю	серый, коричневый, шоколад	черный, зеленый, красный, кирпичный, бордо	4490
			-	синий	4940
MUOTOKATE GrandLine - KTV герметик гидрозащитора входит в комплект, уплотнитель и адаптер в комплект не входят	металлочерепица Modem и Classic	при монтаже и на готовую кровлю	бордо, серый, коричневый, черный, шоколад	-	4550
KVINTA (Nera) Grandline -KTV герметик входит в комплект, адаптер и уплотнитель гидрозащитора в комплект не входят	металлочерепица Kvinta plus, Kvinta Uho	на готовую кровлю	-	шоколад**	5000
			серый, коричневый, черный, шоколад	-	5000
KREDO Grand Line-KTV герметик гидрозащитора входит в комплект, адаптер и уплотнитель в комплект не входят	металлочерепица Kredo	на готовую кровлю	серый, коричневый, черный, шоколад	-	5000
			коричневый	черный, зеленый, серый, красный, кирпичный	4190
CLASSIC - KTV герметик и адаптер в комплект не входят	фальцевая и мягкая (битумная) кровли / гладкая кровля	на готовую кровлю	-	синий	4830
			серый, черный, коричневый	-	4250
HUOPA/SLATE - KTV герметик в комплект не входит	мягкая кровля / гладкая кровля	при монтаже кровли	коричневый	черный, зеленый, серый, красный	1840
			-	кирпичный, синий	2680
HUOPA/Heimi KTV GrandLine - KTV (без адаптера)	битумная черепица	при монтаже кровли	коричневый, серый, черный	шоколадный, бордо, кирпичный	1460
PELTI - KTV герметик входит в комплект, адаптер и уплотнитель гидрозащитора в комплект не входят	металлические кровли с высотой профиля до 38 мм	при монтаже и на готовую кровлю	-	черный, зеленый, серый, красный, кирпичный, шоколад	11400
PELTI-KTV / HARJA коньковый кровельный вентиль (под полукруглый конек, малый полукруглый конек, коньк. плоские 115°/30°/115 и 145°/145), адаптеры уплотнитель в комплект не входят	металлические кровли с коньком любого профиля	на готовую кровлю	коричневый	синий, черный, зеленый, серый, красный, кирпичный, бордо, шоколад	5400
DECRA-KTV адаптер и уплотнитель в комплект не входят	композитная черепица Grand Line Barcelona и Decra	при монтаже и на готовую кровлю (при доступе со стороны чердака)	-	черный, коричневый, зеленый, серый	3400
UNITLE - KTV	цементно-песчаная и керамическая черепица	при монтаже и на готовую кровлю	-	кирпичный, черный, серый, коричневый	9980
TIII - KTV	цементно-песчаная черепица	при монтаже и на готовую кровлю	коричневый, серый, черный	красный, кирпичный	6620

В прайсе указаны рекомендованные розничные цены. Дополнительные скидки и наценки на товар уточняйте у менеджера

Контактная информация: т/ф - (4852) 42-95-78, 93-18-15 /// сайт - www.uto76.ru /// эл. почта - isomat2002@mail.ru

Наименование	Особенности	Цвета на складе	Цвета под заказ	Цена руб./ шт.	
Вентиляционные выходы канализации					
Неизолированный вентиляционный выход канализации 110/500 высота 500 мм, внешний Ø110мм	Для монтажа отдельно заказывается проходной элемент по типу кровельного материала.	коричневый, зеленый, серый), бордо, шоколад	черный, красный, кирпичный	2690	
		-	светло-серый	4050	
Неизолированный вентиляционный выход канализации FLOW 110/300 высота 300 мм, внешний Ø110мм, колпак Flow в комплекте		-	черный, коричневый, серый, красный, кирпичный, зеленый, светло-серый	3780	
Изолированный вентиляционный выход канализации 110/160/500 высота 500 мм, воздухоход Ø110мм, внешний Ø160мм		коричневый, серый, шоколад	черный, зеленый, красный, кирпичный, синий, светло-серый, бордо	5100	
Изолированный вентиляционный выход канализации FLOW 110/160/350 высота 500 мм, воздухоход Ø110мм, внешний Ø160мм, колпак Flow в комплекте		-	черный, зеленый, красный, кирпичный, антрацит	7700	
Колпак-дефлектор для трубы FLOW Ø110мм для Неизолированный вентиляционный выход канализации 110/500	Крепится на вент. выходы до монтажа	коричневый, зеленый, серый, бордо, шоколад	коричневый, зеленый, серый, бордо, шоколад	1350	
Колпак-дефлектор для трубы Ø110мм (1) для Неизолированный вентиляционный выход канализации 110/500 распродаются до исчерпания остатков (аналог - Колпак-дефлектор для трубы FLOW Ø110мм)	Крепится на вент. выходы до монтажа	коричневый, зеленый, серый, бордо, шоколад	светло-серый	800.00	
Колпак-дефлектор для трубы Ø160мм для Изолированный вентиляционный выход канализации 110/160/500	Крепится на вент. выходы до монтажа	коричневый, шоколад	черный, зеленый, красный, кирпичный, бордо	2080	
		-	синий, светло-серый	4100	
Труба 110 гофрированная соединяет вент. выход канализации с канализационным стояком Ø110мм, общая длина 400 мм	-	черный	-	3450	
Вентиляционные выходы 0-600 м3/ч					
Вентиляционный выход (выход вытяжки) 125/160/500 изолированный вент. выход с колпаком, высота 500 мм + колпак, воздухоход Ø125мм, внешний Ø160мм	Для монтажа отдельно заказывается проходной элемент по типу кровельного материала	черный, коричневый*, зеленый*, серый*, красный*, кирпичный, шоколад*, бордо*	-	7560	
		синий	-	10600	
Вентиляционный выход (выход вытяжки) FLOW 125/160/500 изолированный вент. выход с колпаком FLOW, высота 500 мм + колпак FLOW, воздухоход Ø125мм, внешний Ø160мм			черный, коричневый, серый, красный, кирпичный, зеленый	8300	
			светло-серый, антрацит	12600	
Вентиляционный выход (выход вытяжки) 125/160/700 изолированный вент. выход с колпаком, высота 700 мм + колпак, воздухоход Ø125мм, внешний Ø160мм			черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, шоколад, бордо	8090	
		синий	-	11300.00	
Вентиляционный выход (выход вытяжки) FLOW 125/160/700 изолированный вент. выход с колпаком FLOW, высота 700 мм + колпак FLOW, воздухоход Ø125мм, внешний Ø160мм			черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	8900	
			светло-серый	12600	
Вентиляционный выход (выход вытяжки) 160/225/500 изолированный вент. выход с колпаком, высота 500 мм + колпак, металлический воздухоход Ø160мм, внешний Ø 225мм			черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, шоколад, бордо, светло-серый	18100	
Вентиляционный выход (выход вытяжки) FLOW 160/225/500 изолированный вент. выход с колпаком FLOW, высота 500 мм + колпак FLOW, металлический воздухоход Ø160мм, внешний Ø 225мм			черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, светло-серый, шоколад, антрацит	16900	
Вентиляционный выход (выход вытяжки) 160/225/700 изолированный вент. выход с колпаком, высота 700 мм + колпак, воздухоход Ø160мм, внешний Ø 225мм			черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, светло-серый, шоколад, бордо, синий	18800	
Вентиляционный выход (выход вытяжки) FLOW 160/225/700 изолированный вент. выход с колпаком FLOW, высота 700 мм + колпак FLOW, воздухоход Ø160мм, внешний Ø 225мм			-	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, светло-серый	17300
Комплекующие					
Кольцо гидрозатвора XL		-	-	черный	2520
2K Уплотнитель гидрозатвора	-	-	черный	3200	
Адаптер для КТВ кровельного вентиля	для соединения с выводимой трубой	-	черный	680	

Наименование	Особенности	Цвет	Цена руб./ шт.
P - вентиляторы			
Вентилятор E120 P 125/500 - вентиляционный выход с колпаком, в который встроен вентилятор, внешний Ø160 мм	Для монтажа отдельно заказывается проходной элемент по типу кровельного материала.	черный, коричневый, зеленый, красный, серый, кирпичный, светло-серый	35700
Вентилятор E190 P 125/ 500 - вентиляционный выход с колпаком, в который встроен вентилятор, внешний Ø 225 мм		черный, коричневый, зеленый, красный, кирпичный, светло-серый	44100
Антенный ворот - используется с проходным элементом по типу кровли			
Антенный ворот для труб Ø12-90 мм	Для монтажа отдельно заказывается проходной элемент по типу кровельного материала.	черный, коричневый, зеленый, красный, серый, кирпичный	3360
Ворот трубы Ø110-155 мм		черный, коричневый, красный, серый, кирпичный	5150
XL- резиновый ворот Ø175-250 мм	XL-проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала.	черный	8190
Приточная вентиляция			
Клапан приточный WIVE 100 улучшенный с козырьком для организации притока свежего воздуха в дом без сквозняка, шума и пыли, встроенный термостат реагирует на колебания температуры наружного воздуха и автоматически меняет объем притока. Заслонка приточного вентили с термостатом полностью открыта при температуре наружного воздуха +20 °С и закрывается автоматически при температуре -5 °С	-	серый	11100.00
Цокольный дефлектор			
ROSS - 125/135 дефлектор для проветривания цокольного пространства здания, обеспечения приточной или вытяжной вентиляции расположенных в подвале саун, гаражей, котельных, подачи воздуха в камин и т.д.	-	светло-серый, черный, серый, красный, белый, бежевый	7500
ROSS - 160 /170 дефлектор для проветривания цокольного пространства здания, обеспечения приточной или вытяжной вентиляции подвальных помещений.	-	светло-серый, черный, серый, красный, белый, бежевый	9600
Резиновые уплотнители для металлических кровель (для герметичного прохода через кровлю круглых элементов), комплекты содержат уплотнитель, хомут, шурупы, силикон и инструкцию. Заказные позиции, на складе не поддерживаются.			
ROOFSEAL - 1 диаметр 12-90 мм уплотнитель комплект	Для металлических кровель любого профиля (установка на готовую кровлю)	-	2900
ROOFSEAL - 2 диаметр 75-150 мм уплотнитель комплект		-	3400.00
ROOFSEAL - 3 диаметр 110-200 мм уплотнитель комплект		-	3600
ROOFSEAL - 4/7 диаметр 140-292 мм уплотнитель комплект		-	8000
ROOFSEAL - 6/9 диаметр 241-521 мм уплотнитель комплект	Для металлических кровель любого профиля (установка на готовую кровлю)	-	29400
RETROFIT-1 диаметр 10-100 мм уплотнитель комплект разъемный		-	7900
RETROFIT-2 диаметр 100-230 мм уплотнитель комплект разъемный		-	12600

В прайсе указаны рекомендованные розничные цены. Дополнительные скидки и наценки на товар уточняйте у менеджера

Контактная информация: т/ф - (4852) 42-95-78, 93-18-15 /// сайт - www.utro76.ru /// эл. почта - isomat2002@mail.ru

Наименование	Способ установки	Тип кровли	Доступные для заказа цвета	Цена руб./шт.
Кровельные вентили				
KTV	при монтаже кровли	мягкая	красный, коричневый, серый, зеленый*, кирпичный*, черный*	1605
KTV NEW			зеленый*, коричневый*, красный*, черный*, красно-коричневый*, серый*	
KTV-Seam	на готовую кровлю	мягкая, фальцевая	красный, коричневый, серый, зеленый*, кирпичный*, черный*	2437
KTV-Seam NEW			зеленый*, коричневый*, красно-коричневый*	
KTV-Wave	на готовую кровлю	металлочерепица (для Classic и Modern)	черный, красный, коричневый, зеленый, серый*, красно-коричневый*	2698
KTV-Wave NEW			зеленый*, коричневый*, красно-коричневый*, серый*, черный*	
KTV-General	на готовую кровлю	металлические скатные кровли (в т.ч. профнастил, металлочерепица с высотой волны до 46 мм (кроме Kamea))	красный, коричневый, серый, зеленый, кирпичный, черный	5992
KTV-Prof 21	на готовую кровлю	профнастил	коричневый, черный, серый, красный, зеленый, красно-коричневый	3585
Аэраторы скатные и для плоской кровли				
Площадь проветриваемого пространства: 20 м²				
Aero-Vent	при монтаже кровли	мягкая	коричневый, красный*, зеленый*, серый*, черный*	988
Aero-Vent Wave	на готовую кровлю	металлочерепица (для Classic, Modern и Композитной МЧ)	коричневый, серый*, красный*, зеленый*, черный*	1153
Площадь проветриваемого пространства: 150 м²				
Аэратор KROVENTFLAT	при монтаже кровли	плоская кровля	черный	1466
Коньковый аэратор KROVENT	при монтаже кровли	мягкая кровля	черный	1167
Коньковый элемент				
Площадь проветриваемого пространства: 60 м²				
Pipe-Cone (вентиляционный)	При монтаже используется в комплекте с коллаком HupCar 110		красный, коричневый, зеленый, серый*, черный*	2321
Проходные элементы				
Для выхода вентиляции Pipe-VT и выхода канализации Pipe-VT 110 IZ				
Base-VT 110	при монтаже кровли	мягкая	коричневый, красный*, зеленый*, кирпичный*, серый*, черный*	1154
Base-VT Seam 110	на готовую кровлю	мягкая, фальцевая	коричневый, красный*, зеленый*, кирпичный*, серый*, черный*	1176
Base-VT Wave 110	на готовую кровлю	металлочерепица (для Classic и Modern)	красный, коричневый, зеленый, кирпичный*, серый*	1279
Для выхода вентиляции Pipe-VT 125 и Pipe-VT 150, для выхода канализации Pipe-VT 110 /500 HEИЗ и Krovent Pipe-VT 125/100 IZ				
Base-VT 125/150	при монтаже кровли	мягкая	коричневый, красный*, зеленый*, кирпичный*, серый*, черный*	1391
Base-VT Seam 125/150	на готовую кровлю	мягкая, фальцевая	коричневый, красный*, зеленый*, кирпичный*, серый*, черный*	1943
Base-VT Wave 125/150	на готовую кровлю	металлочерепица (для Classic и Modern)	красный, коричневый, зеленый, кирпичный*, серый*	1975
Base-VT General 125/150	на готовую кровлю	ондулин, различные виды металлической кровли (в т.ч. профнастил, металлочерепица с высотой волны до 46 мм (кроме Kamea)), композитная МЧ	красный, зеленый, коричневый, серый, черный	4280
Base-VT Prof 125/150	на готовую кровлю	профнастил С21	зеленый, коричневый, красно-коричневый, красный, серый, черный	2163
Base-VT Kvinta 125/150	на готовую кровлю	металлочерепица (для Kvinta)	коричневый, красный*, зеленый*, красно-коричневый*, серый*, черный*	2150
Base-VT Kreda 125/150	на готовую кровлю	металлочерепица (для Kreda)	коричневый, красный*, зеленый*, красно-коричневый*, серый*, черный*	2150
Комплекующие				
Гофрированная труба Connect Pipe-VT 110				1067
Гофрированная труба используется для соединения выхода канализации Pipe-VT 110is				
Underlay уплотнитель гидрозатвора для предотвращения попадания влаги в теплоизоляцию				751
Универсальный переходник для труб диаметром 100мм/110мм/125мм/150мм				315

Наименование	Доступные для заказа цвета	Цена руб./шт.	
Вентиляционные выходы			
Выход вентиляции Pipe-VT Сфера применения: вентиляция подкровельного пространства высота 450 мм, внешний Ø 110-125мм (конус)	красный, коричневый, серый, зеленый*, кирпичный*, черный*	1881	
Выход вентиляции Pipe-VT 125is/500 Сфера применения: вентиляция внутренних помещений и кухонной вытяжки высота 500 мм, внешний Ø 206 мм, внутренний Ø 125 мм	красный, коричневый, зеленый, кирпичный*, серый*, черный*	4067	
Выход вентиляции Pipe-VT 150is/500 Сфера применения: вентиляция внутренних помещений и кухонной вытяжки высота 500 мм, внешний Ø 206 мм, внутренний Ø 150 мм	красный, коричневый, серый, зеленый*, кирпичный*, черный*	6010	
Выход вентиляции Pipe-VT 150is/700 изолированный Сфера применения: вентиляция жилых помещений высота 700 мм, внешний Ø 206 мм, внутренний Ø 150 мм	кирпичный	6967.00	
Выход вентиляции Pipe-VT 125is/700 изолированный Сфера применения: вентиляция жилых помещений высота 700 мм, внешний Ø 206 мм, внутренний Ø 125 мм	коричневый*	4778	
Выход канализации Krovent Pipe-VT 110is Сфера применения: вентиляция канализационных стоков высота 450 мм, внешний Ø 110-125мм (конус), внутренний Ø 100 мм <i>Внутренняя труба диаметром 100мм без труба соединяется с канализационным стояком с помощью гофрированной трубы Connect Pipe VT-110</i>	красный, коричневый, зеленый, кирпичный*, серый*, черный*	2555	
Выход канализации Krovent Pipe-VT 110is/125/500 Сфера применения: вентиляция канализационных стоков высота 500 мм, внешний Ø 206 мм, внутренний Ø 100 мм, <i>коллак приобретается отдельно.</i> <i>Внутренняя труба диаметром 100мм без труба соединяется с канализационным стояком с помощью гофрированной трубы Connect Pipe VT-110</i>	красный, коричневый, зеленый, кирпичный*, серый*, черный*	2555	
Выход канализации Pipe-VT 110 HEИЗ Сфера применения: вентиляция канализационных стоков (устанавливается только под проходные элементы диаметром 125/150) высота 500 мм, внешний Ø 100-125 мм, внутренний Ø 110 мм	красный, коричневый, зеленый, кирпичный*, серый*, черный*	1563	
Выход канализации коньковый Krovent Pipe-Cone Сфера применения: вентиляция канализационных стоков Высота выхода 450 мм, диаметр внутренней трубы 100 мм	красный, коричневый, зеленый, кирпичный*, серый*, черный*	2947	
Коллак Krovent HupCar 110 Используется для вент.выхода Pipe-VT и выходов канализации Krovent Pipe-VT 110 is, Pipe-VT 110/500 HEИЗ	красный, коричневый, зеленый, кирпичный*, серый*, черный*	613	
Коллак Krovent HupCar NEW Используется для вент.выхода 110 и кровельных аэраторов Pipe-Cone.	красный, коричневый, зеленый, кирпичный*, серый*, черный*	674	
Коллак Krovent HupCar H 270 Используется для вент.выхода Pipe-VT 125 и 150, выхода канализации Krovent Pipe-VT 125/100 is	красный, коричневый, зеленый, кирпичный*, серый*, черный*	909	
Коллак Krovent HupCar 270 NEW Используется для вент.выхода Pipe-VT 125 и 150, выхода канализации Krovent Pipe-VT 125/100 is	красный, коричневый, зеленый, кирпичный*, серый*, черный*	1015	
Вентиляторы			
Вентилятор Krovent Moto R190/125 Высота трубы: 580 см, внешний диаметр: 206 мм; внутренняя труба диаметром: 125 мм.	красный, зеленый, кирпичный, коричневый, серый, черный	29450	
Приточные вентили			
Приточный вентиль Krovent Используется для устройства притока свежего воздуха в помещение, монтируется в стену. В комплекте: патрубок наружный и внутренний, фильтр, утеплитель, москитная сетка.	белый, коричневый	2429	
Основания			
Основание KROVENT Base VT для шахты Moto	в комплектации с трубой 125is, установлена оцинкованная труба с внутренним диаметром 125 мм	чёрный*, серый*, красный*, кирпичный*, зеленый*	21627
	в комплектации с трубой 150is, установлена оцинкованная труба с внутренним диаметром 150 мм	чёрный*, серый*, красный*, кирпичный*, зеленый*	21813
Основание KROVENT Base VT для шахты 270	в комплектации с трубой 125is, установлена оцинкованная труба с внутренним диаметром 125 мм	коричневый*, чёрный*, красный*, кирпичный*, серый*, зеленый*	5562
	в комплектации с трубой 150is, установлена оцинкованная труба с внутренним диаметром 150 мм	чёрный*, серый*, красный*, кирпичный*, кирпичный*, серый*, зеленый*	5747
Основание KROVENT Base VT для шахты	в комплектации с трубой 125is, установлена оцинкованная труба с внутренним диаметром 125 мм	чёрный*, серый*, красный*, кирпичный*, коричневый*, зеленый*	4696
	в комплектации с трубой 150is, установлена оцинкованная труба с внутренним диаметром 150 мм	чёрный*, серый*, красный*, кирпичный*, коричневый*, зеленый*	4882
Основание Base-VT General-Purpose 125/150 основание для керамической черепицы	в комплектации без трубы, подходит для типов труб вентиляционные выходы Pipe-VT 125is, Pipe-VT 150is, Pipe-VT 110, Pipe-VT 125/100/500.	чёрный*, серый*, красный*, кирпичный*, коричневый*, зеленый*	4882

В прайсе указаны рекомендованные розничные цены. Дополнительные скидки и наценки на товар уточняйте у менеджера

Контактная информация: т/ф - (4852) 42-95-78, 93-18-15 /// сайт - www.utro76.ru /// эл. почта - isomat2002@mail.ru

Название	Диаметр трубы, мм.	Фланец		Тип кровли	Цена руб./шт.	
		размер, мм	металлическая лента по краю		цвет черный	другие цвета
Материал EPDM (до +185°С)						
Прямые MF (угол наклона кровли от 0 до 20 гр)						
Проходной элемент прямой №1	6 - 50	круглый Ø118	есть	профнастил, МЧ, плоская, мембранная, рулонная, мастичная кровли	493	566
Проходной элемент прямой №2	45 - 75	круглый Ø155	есть		579	677
Проходной элемент прямой №3	6 - 102	210x210	есть		1063	1252
Проходной элемент прямой №4	75-160	280x280	есть		1198	1402
Проходной элемент прямой №5	102 - 178	280x280	есть		1314	1591
Проходной элемент прямой №6	127 - 228	310x310	есть		1509	1750
Проходной элемент прямой №7	152 - 280	364x364	есть		1854	2207
Проходной элемент прямой №8	178 - 330	420x420	есть		2029	2396
Проходной элемент прямой №9	254 - 502	600x600	есть		4348	5261
Угловые MF (угол наклона кровли от 10 до 30 гр)						
Проходной элемент угловой №1	75 - 200	500x600	нет, фланец не окрашен	гибкая (устанавливается в процессе монтажа), керамическая, сланцевая черепица, кровли из композитных материалов, ондулина, шифера	1836	2129
			нет, фланец окрашен		2068	2327
Проходной элемент угловой №2	180 - 280	600x670	нет, фланец не окрашен		2513	2945
			нет, фланец окрашен		3227	3143
Проходной элемент угловой №3	280 - 460	890x890	нет, фланец не окрашен		8464	9848
			нет, фланец окрашен		8696	10245
Профи MF (угол наклона кровли от 10 до 30 гр)						
Проходной элемент профи №1	75 - 200	420x420	есть, окрашена в цвет фланца	профнастил, МЧ, фальцевая кровля	2011	2327
Проходной элемент профи №2	180 - 280	525x525	есть, окрашена в цвет фланца		2880	3321
Проходной элемент профи №3	230 - 360	665x605	есть, окрашена в цвет фланца		5411	6464
Комби MF (угол наклона кровли от 0 до 45 гр)						
Проходной элемент комби №4	75 - 160	280x280	есть	профнастил, МЧ, фальцевая кровли	1196	1373
Проходной элемент комби №8	175 - 330	465x465	есть, окрашена в цвет фланца		3420	3961
Проходной элемент комби №9	300 - 600	755x755	есть, окрашена в цвет фланца		9257	-
Проходной элемент комби №11	585 - 1050	1200x1200	есть		23768	-
Ультратруги MF (угол наклона кровли от 20 до 55 гр)						
Проходной элемент Ультратруга №2	125 - 280	580x580	есть	профнастила, МЧ, сланцевая	3827	4477

Мембрана изготовлена из EPDM - эластичного материала, не подверженного атмосферному и коррозионному воздействию. Фланец полностью резиновый, по периметру алюминиевые полоски для надежного и быстрого монтажа. Фланец у угловых элементов изготовлен из алюминиевого сплава с высокой стойкостью к окислению и воздействию агрессивных сред. Монтируются на готовую кровлю.

Название	Диаметр, мм.	Фланец		Тип кровли	Цена руб./шт.
		размер, мм	металлическая лента по краю		
Материал силикон (до +240°С) *					
Прямые MF (угол наклона кровли от 0 до 20 гр)					
Проходной элемент прямой №4	75 - 160	280x280	есть	профнастил, МЧ, плоская, мембранная, рулонная, мастичная кровли	1720
Проходной элемент прямой №5	102 - 178	280x280	есть		1970
Проходной элемент прямой №8	178 - 330	420x420	есть		2659
Проходной элемент прямой №9	254 - 502	600x600	есть		6955
Прямые MF CN (угол наклона кровли от 0 до 20 гр)					
Проходной элемент MF CN прямой №8	180-330	420x420	Нет фланец силиконовый окрашенный	Профнастил, металлочерепица, фальцевая кровля	2536
Угловые MF (угол наклона кровли от 10 до 30 гр)					
Проходной элемент угловой №1	75 - 200	500x600	нет, фланец не окрашен	гибкая, керамическая, сланцевая черепица, кровли из композитных материалов, ондулина, шифера	1779
			нет, фланец окрашен		1852
Проходной элемент угловой №2	180 - 280	600x670	нет, фланец не окрашен		2482
			нет, фланец окрашен		2689
Проходной элемент угловой №3.1	280 - 460	890x890	нет		12938
Угловые MF CN (угол наклона кровли от 10 до 30 гр)					
Проходной элемент MF CN угловой №17	75-200	455 x 455	Нет фланец металлический окрашенный	Ондулин, шифер, гибкая, керамическая, сланцевая, композитная черепица.	1679
Проходной элемент MF CN угловой №110	75-200	420 x 420	Нет фланец силиконовый окрашенный	Профнастил, металлочерепица, фальцевая кровля	1571
Проходной элемент MF CN угловой №6	200-280	600 x 600	Нет, фланец металлический окрашенный	Ондулин, шифер, гибкая, керамическая, сланцевая, композитная черепица.	2321
Проходной элемент MF CN угловой №2	200 - 280	595x600	Нет, фланец металлический не окрашенный	Ондулин, шифер, гибкая, керамическая, сланцевая, композитная черепица.	2036
Проходной элемент MF CN угловой №5	200-275	470x470	Нет, фланец металлический окрашенный	Ондулин, шифер, гибкая, керамическая, сланцевая, композитная черепица.	2241
Проходной элемент MF CN угловой №4	300-450	890 x 890	Нет, фланец металлический окрашенный	Ондулин, шифер, гибкая, керамическая, сланцевая, композитная черепица	6589
Профи MF (угол наклона кровли от 10 до 30 гр)					
Проходной элемент профи №1	75 - 200	420x420	есть, окрашена в цвет фланца	для кровли из профнастила, МЧ, фальцевая кровля	2777
Проходной элемент профи №2	180 - 280	525x525	есть, окрашена в цвет фланца		3921
Ультратруги MF (угол наклона кровли от 20 до 55 гр)					
Проходной элемент ультратруговой №2	125 - 280	580x580	есть	профнастил, МЧ, сланцевая	5507

Мембрана изготовлена из высокотемпературного силикона. Фланец у угловых элементов изготовлен из алюминиевого сплава с высокой стойкостью к окислению и воздействию агрессивных сред. У прочих фланцев силиконовый с металлическими полосками по периметру для надежного и быстрого монтажа. Монтируются на готовую кровлю.

Материал EPDM (до +185°С)					
Проходной элемент FR прямой №1	00 - 40	D = 430	нет	плоская кровля	1821
Проходной элемент FR прямой №3	75 - 90	D = 485	нет		1982
Проходной элемент FR прямой №4	110 - 125	D = 510	нет		2066
Проходной элемент FR прямой №5	130 - 140	D = 535	нет		2123
Проходной элемент FR прямой №6	150 - 175	D = 575	нет		2748
Проходной элемент FR прямой №1R	19 - 90	D = 430	нет		2286

В прайсе указаны рекомендованные розничные цены. Дополнительные скидки и наценки на товар уточняйте у менеджера

Контактная информация: т/ф - (4852) 42-95-78, 93-18-15 /// сайт - www.utro76.ru /// эл. почта - isomat2002@mail.ru